




Katalog		Typegodkendte fartdæmpere		 Vejdirektoratet	
Bumptype		Præfabrikerede permanente bumptype TDJ-PH30			
Ønsket hastighed	30 km/h	Passagehastighed tunge køretøjer	15 km/h	Bilag nr.	9-7



Ak. Ø14,5 Durch. aller / Ak. Ø30,5mm Mat.bleibt stehen

Producent: PH Gumntechnik GmbH & Co.KG Tyskland
Importør: TDJ Andersen K/S www.tdj.dk
Type: TDJ-PH30 Tegn. nr. 04102012
Format: 650x500x50 Vægt: 12 kg
Mater.: Vulkaniseret gummi, jernnæmel.




TRAFIKGUMMI.dk

Teknisk dataark: **Vejbump**

TYPEGODKENDT af vejdirektoratet


TDJ Vejbumper er godkendt til 20 - 30 og 40 km pr. time



Testet med klare beviser for effekt og holdbarhed.



Monteres med skruer og rawlplugs, kan flyttes og genbruges.




Tabel	20km/t	30km/t	40km/t
Format	40 x 50 x 5 cm	65 x 50 x 5 cm	75 x 50 x 4 cm
Vægt	8 kg	14 kg	19,5 kg
Materiale	Ny gummi	Ny gummi	Ny gummi
Markering	4 reflekser	8 reflekser	4 reflekser
Montering	4 skruer	4 skruer	5 skruer
Vare nr	PH810010	PH809800	PH802600
Endestykke	PH811210/11	PH809900/10	PH802700
Format ende	40 x 20 x 5 cm	65 x 32 x 5 cm	75 x 25 x 4 cm
Vægt	2,5 kg	7 kg	6,5 kg
Montering	3 skruer	3 skruer	4 skruer

*) Figuren viser andelen af billister, som overholder hastigheden før og efter etablering af vejbumper.

BUMP 3

30 km/t - bump

BILAG 3



Grundejerforeningen Nyråd Nordvest, Dyrehaven, Nyråd

v/Søren-Ole Andersen, formand

Silvængel 11, 4760 Vordingborg

2081 1837

nyraadnv@nyraad.net



BUMP 3



BUMP 2



30 W/F - BUMP.

BUMP 1



BLAG 4